HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico	:	**STYRA®**
Usos recomendados	:	Materia orgánica (de origen vegetal), enriquecido con aminoácidos, vitaminas, macro y micronutrientes.
Nombre del proveedor	:	ARYSTA LIFESCIENCIE PERU SAC – GRUPO UPL
Dirección del proveedor	:	Jr. Caracas 2226, Urb. Oyague Jesús María – Lima – Perú
Número de teléfono del proveedor	:	719 - 4899
Dirección electrónica del proveedor	:	https://www.upl-ltd.com/pe
Número de teléfono de emergencia en Perú	:	SAMU: 106 / Teléfono del titular: (01) 5137200 CISPROQUIM 0800-50847
Número de teléfono de información toxicológica en Perú	:	SAMU: 106 CISPROQUIM: 0800-50847
Información del fabricante	:	ARYSTA LIFESCIENCE MÉXICO S.A. DE C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369 Saltillo, Coah., México, 25290 Fax (844) 4380500

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Categoría de Peligro	:	No aplica
Clasificación de Naciones Unidas	:	No clasificado
Número de identificación ONU	:	No aplica

Precaución:

-Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Efectos potenciales para la salud:

H320: Provoca irritación ocular ligera a moderada

H316: Provoca una leve irritación cutánea.

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión

H335: Puede irritar las vías respiratorias

Efectos crónicos: No disponible

Información teratológica: Teratógeno

Mutagenicidad: No mutágeno

Consejos de prudencia – Prevención

P264 – Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación

P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. Consejos de prudencia – Respuesta Ingestión

P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/si la persona se encuentra mal.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Este producto químico es una mezcla

	Componentes / Rango de concentración % en peso
Nombre común o genérico	Materia Orgánica Total (de origen vegetal). . . . . ….....15.00% Inositol……...……...0.12% Aminoácidos…….……6.00% (equivalente a 1.37 g/l) Hierro (Fe). . . . . ..0.43% Zinc (Zn). . . . . .0.35% Manganeso (Mn). . . . . .0.10% Boro (B)……..…0.06%

Ingredientes peligrosos	**No. CAS**
Sulfato monohidratado de manganeso	10034-96-5
Sulfato de zinc monohidratado	7746-19-7
Sulfato ferroso heptahidratado	7782-63-0
Octaborato de sodio tetrahidratado	12280-03-4

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

General : Antes de proporcionar los primeros auxilios verifique que la situación no implica ningún riesgo para usted y use el equipo de protección mínimo requerido.
Retire a la persona afectada o intoxicada de la zona de peligro a un lugar bien ventilado o al aire libre. Manténgala en posición de reposo y protéjala del enfriamiento. Solicite atención médica inmediata a los números de emergencia indicados al inicio de esta hoja de seguridad y muestre esta hoja o la etiqueta del producto.
Si la persona está inconsciente, colóquela en posición de reposo, recuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semi-flexionadas.
Traslade al intoxicado a un centro de atención médica, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. Si está inconsciente, trasládelo en posición de reposo.

Ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 10 a 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y en dirección al oído más próximo o llevándolo al lavaojos. Si usa lentes de contacto retírelos después de 5 minutos y continúe lavando. Si la irritación y/o molestia persisten, solicite atención médica inmediata.

Piel : NO ADMINISTRE PRIMEROS AUXILIOS SIN USAR PROTECCIÓN ADECUADA PARA LA PIEL (al menos guantes y mascarilla). Retire la ropa o calzado contaminados y enjuague inmediatamente las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón sin frotar. Lave perfectamente la ropa contaminada

		antes de volver a usarla o deséchela si es necesario. Si la irritación y/o molestia persisten, solicite atención médica inmediata.
Ingestión	:	LLAME INMEDIATAMENTE A LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA INDICADOS EN ESTA HOJA. Si la persona está consciente no induzca el vómito a menos que así lo indique el sistema de información toxicológica. Dé a beber uno o dos vasos con agua. Si la persona está inconsciente no introduzca nada por la boca, no induzca el vómito y verifique que respira sin dificultad. Lleve a la persona intoxicada y al envase del producto al centro de atención médica más cercano.
Inhalación:	:	Retire a la persona intoxicada a un lugar sombreado y donde fluya aire fresco, lejos del lugar donde se intoxicó. Verifique que respira sin dificultad. Si presenta dificultad respiratoria suministre oxígeno o respiración artificial y protéjala de enfriamiento. Solicite atención médica inmediata.
Nota al médico	:	Provea medidas básicas de primeros auxilios. De tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	:	El producto no es inflamable y es compatible con todos los medios contra incendios que existen. El tipo de medio válido depende de las otras materias en el área de fuego.
Equipo de protección personal	:	Chaquetón, pantalón, guantes, casco y botas de bombero y equipo de aire autónomo, si es necesario.
Procedimientos especiales para el combate de incendios	:	Durante el incendio se pueden generar gases irritantes o tóxicos por descomposición térmica o combustión. Evite el contacto con los materiales y residuos tóxicos. Retire el producto del área de incendio si lo puede hacer sin ningún riesgo, de lo contrario refrigere los envases con agua para evitar la acumulación de presión debido al calor. Combata el incendio desde el lado de donde sopla el viento, dirija los extintores a la base de las llamas, retire a los espectadores, evacuar el área que recibe el humo. Enfríe los envases expuestos al fuego. Use el mínimo necesario de agua para el combate del incendio. No ingrese a un área cerrada sin equipo protector completo, incluso un equipo respiratorio autónomo, si es necesario. Contenga los derrames y aisle los escombros para desecharlos correctamente. Si se requiere el uso de agua, forme diques para evitar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas, mantos acuíferos y drenajes. Descontamine el equipo protector para el personal y el equipo para combatir los incendios antes de volver a usarlos. Lea cuidadosamente todo este documento.
Peligros inusuales de incendio y explosión	:	Ninguno
Productos de combustión peligrosos	:	Ninguno
Punto de inflamación	:	No inflamable.
Límites de combustión (% en el aire por volumen)	:	Inferior: No aplica Superior: No aplica

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia	:	-En caso de derrame accidental del producto, se debe recoger el producto tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de una posible intoxicación. -Use siempre guantes de nitrilo, neopreno o PVC, mascarilla con protección respiratoria, overol y botas de nitrilo antes de entrar en contacto con el producto derramado. -El producto debe ser recogido con una pala adecuada y debe depositarse en un empaque hermético para su posterior disposición: procesos de filtración, depuración o incineración.

-Los derrames pequeños se manejan con absorción de un material inerte como aserrín, arena o tierra que luego se deben incinerar.
-Cuando ocurran derrames mayores deben confinarse en diques de arena o tierra.

Precauciones medioambientales : -Impida que el derrame se vierta en drenajes de alcantarillado, corrientes o depósitos de agua.

-Las fugas o vertidos incontrolados a cuerpos de agua deben ser comunicadas a las autoridades competentes.

Métodos y materiales de aislamiento y limpieza : Para derrames en tierra: Asegúrese de usar protección personal adecuada durante la remoción de derrames.
Contención: Evite que el residuo entre al alcantarillado o masas de agua.
Limpieza: Limpie el derrame inmediatamente. Cubra el derrame con arena, tierra o aserrín mojado. Transfiera a un recipiente para su desecho. Lave el área del derrame con agua evitando que llegue a cuerpos de agua.

Para derrames en agua : Contención: Este material se disuelve rápidamente en agua. Los derrames o descargas imposibles de controlar en corrientes de agua se deben informar a la autoridad reguladora correspondiente.

Limpieza: Extraiga el agua contaminada para su extracción total o para su tratamiento.

Disponga de los residuos de acuerdo a las disposiciones locales

Ventile la zona contaminada

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General: : -Lea esta hoja de seguridad completa y use el producto de acuerdo a las indicaciones y precauciones declaradas en ella.
- El producto se debe manejar y almacenar en bodegas seguras que tengan buena ventilación, piso de cemento y con sistema de contención de derrames.
- Almacene de acuerdo con las guías de buenas prácticas de almacenamiento de agroquímicos y de acuerdo a las regulaciones nacionales expuestas en las normas NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

Manejo : Maneje y abra el contenedor con cuidado. Evite respirar los vapores o el material atomizado. Use en áreas ventiladas adecuadamente.
-Cuando maneje el producto no coma, beba o fume.
-Para su manejo se debe usar ropa protectora, guantes de nitrilo, neopreno o PVC, gafas o mascarilla adecuados (ver la Sección 8), evitar el contacto con piel, ojos y ropa. Evite el manejo rudo y aventar o dejar caer los envases llenos de producto.
-No reutilice los envases vacíos.
-El personal que maneje este tipo de materiales, debe bañarse con agua y jabón después de la jornada de trabajo y ponerse ropa limpia.
-No contamine los suministros de agua cuando limpie el equipo o elimine los desechos.

Almacenamiento : Por ningún motivo se debe almacenar en lugares donde se encuentran alimentos para los seres humanos o animales.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacene en lugares donde se encuentren productos corrosivos o explosivos.
No use o almacene cerca de fuentes de calor o donde se maneje flama abierta.
Almacene en lugar fresco, seco y oscuro, con los envases bien cerrados. Proteja de la

congelación.
Manténgalo alejado de niños y animales domésticos.
Almacénelo de manera que las personas no autorizadas no tengan acceso.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control	:	Límites o valores de exposición ocupacionales
TLV (como TWA): Ninguno		
OSHA PELb: Ninguno		
ACGIH TLVc: Ninguno		
NIOSH RELd: Ninguno		
Controles de ingeniería	:	Proporcionar ventilación general o local cuando sea necesario. Cuando se usa al aire libre, los controles de ingeniería no son necesarios. Si las condiciones de uso son diferentes (por ejemplo, efecto invernadero, reformulación de productos o envasado) la exposición del personal debe ser minimizada mediante técnicas tradicionales como diseño de sistema cerrado y/o ventilación local.
Medidas de protección individual	:	
Medidas generales	:	El uso de medidas técnicas debería siempre tener prioridad frente al uso de equipos de protección individual. Al momento de seleccionar equipos de protección individual, buscar asesoramiento profesional Los Equipos de protección individual deberán ser homologados.
Protección de los ojos	:	No deje que este material entre en sus ojos. Para el uso de este material se recomienda el uso de gafas o mascarilla de seguridad química. En las áreas de trabajo otro equipo de protección son las regaderas y/o lavaojos.
Protección respiratoria/Requisitos de ventilación	:	Use el equipo de protección respiratoria si es probable la exposición es a niveles por encima del límite de exposición ocupacional. Se recomienda llevar una mascarilla que cubra toda la cara con un filtro adecuado para vapores orgánicos, polvos o aerosol, aprobado por NIOSH partes del cuerpo, guantes de nitrilo, neopreno o PVC o resistentes a químicos y protección de ojos y cara. Quítese la ropa contaminada y lave antes de volver a usar. Limpie el equipo de protección. Después de manejar este producto báñese con agua y jabón y cámbiese de ropa. Los guantes deben ser sustituidos cuando estos no garanticen la impermeabilidad.
Medidas de precaución después del trabajo	:	Lave cuidadosamente el equipo de protección y el equipo utilizado con solución jabonosa o de sosa.
Control de exposición la ambiente	:	Respete la regulación en términos de medio ambiente.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	:	Líquido color café fluido y homogéneo.
Olor	:	Característico, aromático
Umbral olfativo	:	No aplica
pH	:	4 a 5
Punto de fusión	:	No aplica.
Punto de ebullición	:	No aplica
Punto de inflamación	:	No inflamable.
Velocidad de evaporación	:	No aplica
Inflamabilidad (sólido/gas)	:	No aplica

Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión	: No aplica
Presión de vapor	: No disponible
Densidad	: 1.130 – 1.145 g/ml
Densidad de vapor	: No aplica
Densidad relativa	: No aplica
Solubilidades (i.a.)	: No disponible
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: No aplica
Temperatura de ignición espontánea	: No aplica
Temperatura de descomposición	: No aplica
Viscosidad	: No aplica
Conductividad	: ND
% de volátiles	: No disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	: Estable en condiciones normales de uso.
Reactividad	: No disponible.
Incompatibilidad	: No disponible.
Descomposición peligrosa	: Por descomposición térmica, riesgo de formación de gases tóxicos.
Polimerización peligrosa	: No ocurre.
Condiciones a evitar	: Altas temperaturas
Materiales a evitar	: Ácidos y bases fuertes

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Aguda

Toxicidad oral	: No aplica.
Toxicidad dérmica	: No aplica.
Toxicidad por inhalación	: CL50: No aplica
Irritación de los ojos	: Ligeramente irritante.
Irritación de la piel	: Ligeramente irritante.
Sensibilización de la piel	: No aplica.
Toxicidad subcrónica	: No aplica.
Toxicidad crónica	: No aplica.
Carcinogenicidad	: No carcinógeno
Mutagenicidad	: No mutágeno
Neurotoxicidad	: No aplica.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (acuática y terrestre) : No aplica.

Persistencia y degradabilidad

DT50 en suelo: No aplica

DT50 Fotólisis: No aplica

DT50 hidrólisis: No aplica

Potencial de bioacumulación:

No aplica

Movilidad en suelo: No aplica

Otros efectos adversos: Ninguno

Producto muy soluble en agua por lo que puede transportarse en ella.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

EL USUARIO DEBERÁ DESTINAR A CONFINAMIENTO TODO PRODUCTO QUE NO PUEDA SER UTILIZADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA ETIQUETA.

Eliminación de los envases/embalajes contaminados:

Envases/embalajes rígidos: Realice el procedimiento triple lavado de envases. Llene de agua hasta ¼ del envase, cierre y agite durante 30 segundos, vierta el agua en el depósito del pulverizador. Realice este procedimiento tres veces y perfore el envase y evite su reutilización. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso tóxico.

Los envases resultantes del triple lavado son considerados residuos peligrosos por lo que deben ser manejados bajo las normas oficiales para su disposición final.

La disposición final de los residuos debe ser realizada por especialistas debidamente autorizados

Bolsas, envases/embalajes flexibles: No aplique el procedimiento de triple lavado. Doble el envase por la mitad, colóquelo en una bolsa transparente y llévelo al Centro de Acopio más cercano.

La eliminación de cantidades importantes de envases vacíos debe ser realizada por especialistas debidamente autorizados.

Eliminación del producto:

El usuario deberá destinar a confinamiento todo producto que no pueda ser utilizado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta y de acuerdo a las leyes o reglamentos aplicables.

En caso de derrame ver la sección 6 de esta hoja de seguridad

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El transportador debe tener siempre a mano la hoja de seguridad.

En caso de derrame accidental el trasportador debe comunicarse inmediatamente a los teléfonos de emergencia que aparece en la primera página de esta Hoja de Seguridad.

El trasportador debe contar siempre con los elementos de protección necesarios para la correcta manipulación del producto en caso de derrame o vertimiento accidental, según la NOM-005-SCT-2008.

Clasificación de transporte de acuerdo a las normas NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos mas usualmente transportados, y la NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos, la clase de riesgo que corresponde es:

No regulado

Grupo de embalaje: III

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El usuario debe consultar a las autoridades locales o estatales para verificar la regulación aplicable.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Escala de riesgos de la NFPA: No clasificado por NFPA. Pero se dan los siguientes datos de acuerdo a las características del producto.

0: NO RIESGOSO	SALUD: 1
1: LIGERO	INFLAMABILIDAD: 0
2: MODERADO	REACTIVIDAD: 0
3: ALTO	OTRO: NINGUNO
4: SEVERO	

Esta HDS remplaza la revisión 02 con fecha 22 de enero del 2018.

No clasificado por las naciones unidas.

Frases S

- S1/2 Conserve bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S13 Mantenga lejos de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
- S20/21 No coma, ni beba, ni fume durante su utilización.
- S24/25 Evite el contacto con los ojos y la piel.
- S29/35 No tire los residuos por el desagüe; elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
- S36/37/39 Use ropa y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.

La información contenida en esta hoja corresponde al nivel actual de nuestro conocimiento, se da de buena fe para su evaluación y es responsabilidad del usuario determinar su aplicabilidad. No es una garantía explícita o implícita ni es una especificación representativa del producto. El usuario del producto es responsable de la observación de las leyes y reglamentos que implique su uso. Para mayor información consultar a: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V.